

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
„ENCo” Spółka z o.o.  
z siedzibą w Bytomiu**

**TARYFA DLA CIEPŁA**

NINIEJSZA TARYFA STANOWI  
ZAŁĄCZNIK  
DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 13.02.2007 r. 02A-4240 -58/91/2006/2007/3301/4 193

Z upoważnienia  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Zastępca Dyrektora  
Regionalnego Ośrodka Taryfowego  
Działu Taryf i Programów  
Energetycznych

  
Marek Szwed

**Bytom, 2007 r.**

## Część I OBJAŚNIENIE POJEĆ ZAWARTYCH W TARYFIE

- **Przedsiębiorstwo energetyczne** – Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ENCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła;
- **źródło ciepła** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- **sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
- **węzeł cieplny** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
- **grupowy węzeł cieplny** – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
- **obiekt** – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
- **przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
- **instalacja odbiorcza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
- **zewnętrzna instalacja odbiorcza** – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;
- **układ pomiarowo - rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
- **zamówiona moc cieplna** – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
- **odbiorca** - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
- **nielegalne pobieranie ciepła** – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

**CZŁONKOWI URZĘDU**  
**PPUH "ENCO" Sp. z o.o. w Bytomiu**

*Jerzy Kudelna*

Przewodniczący  
PPUH "ENCO" Sp. z o.o.

*mgr inż. Zdzisław Mazurek*

## Część II ZAKRES DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, która obejmuje:

- wytwarzanie ciepła zgodnie z koncesją z dnia 26 października 1998 r. nr WCC/358/330/U/OT-2/98/RZ zmienionej decyzjami: z dnia 25 sierpnia 1999 r. nr WCC/358A/330/W/3/99, z dnia 21 września 2000 r. nr WCC/358B/330/W/3/2000/RW, z dnia 19 czerwca 2002 r. nr WCC/358C/330/W/OKA/2002/PS, z dnia 25 lutego 2003 r. nr WCC/358D/330/W/OKA/2002/AK, z dnia 31 października 2003 r. nr WCC/358E/330/W/OKA/2003/AM, z dnia 9 stycznia 2004 r. nr WCC/358F/330/W/OKA/2003/AM, z dnia 15 czerwca 2004 r. nr WCC/358G/330/W/OKA/2004/AM, z dnia 16 maja 2005 r. nr WCC/358H/330/W/OKA/2005/JL oraz z dnia 12 października 2005 r. nr WCC/358I/330/W/OKA/2005/HM,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła zgodnie z koncesją z dnia 26 października 1998r. nr PCC/368/330/U/OT-2/98/RZ, zmienionej decyzjami z dnia 24 września 1999 r. nr PCC/368/S/330/U/3/99, z dnia 6 marca 2000 r. nr PCC/368A/330/W/3/2000/RW, z dnia 25 lutego 2003 r. nr PCC/368B/330/W/OKA/2002/AK, z dnia 31 października 2003 r. nr PCC/368C/330/W/OKA/2003/AM oraz z dnia 12 października 2005 r. nr PCC/368D/330/W/OKA/2005/HM.


## Część III PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY

Podziału odbiorców ciepła na grupy taryfowe dokonano według kryterium miejsca dostarczania ciepła.


Wyróżnia się następujące grupy odbiorców:

Symbol grupy odbiorców	Opis (charakterystyka) grupy odbiorców
<b>Grupa A1.1</b>	Odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 127, bezpośrednio z sieci ciepłowniczej. Źródło ciepła oraz sieć ciepłownicza są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.
<b>Grupa A1.2</b>	Odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła zlokalizowanym w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 127, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzną instalację odbiorczą. Źródło ciepła, sieć ciepłownicza, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzna instalacja odbiorcza są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Załącznik nr 1  
Miejscowy Plan Rozwoju  
Energii Ciepłej  
w Bytomiu  
3



CELNIK I ZAKŁADU  
PRAKTYCZNY Sp. z o.o. w Bytomiu  
Jarzy Kuchelna  
Prezes Zarządu  
P.H. W. Sp. z o.o.



mgr inż. Edward Lisiecki

**Część IV**  
**RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT**

**1. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy A1.1**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ceny i stawki opłat	
			netto	brutto*
1.	Cena za zamówioną moc ciepłą	zł/MW	54.956,76	67.047,25
	Rata miesięczna	zł/MW/m-c	4.579,73	5.587,27
2.	Cena ciepła	zł/GJ	17,17	20,95
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m <sup>3</sup>	13,91	16,97
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW	3.045,78	3.715,85
	Rata miesięczna	zł/MW/m-c	253,82	309,66
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	1,84	2,24

\*Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %


**2. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy A1.2**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ceny i stawki opłat	
			netto	brutto*
1.	Cena za zamówioną moc ciepłą	zł/MW	54.956,76	67.047,25
	Rata miesięczna	zł/MW/m-c	4.579,73	5.587,27
2.	Cena ciepła	zł/GJ	17,17	20,95
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m <sup>3</sup>	13,91	16,97
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW	14.957,89	18.248,63
	Rata miesięczna	zł/MW/m-c	1.246,49	1.520,72
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	3,53	4,31

\*Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

**3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej**


Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

  
 Jerzy Kudolba

**CZŁO...ZADU**  
**PPUH "ZACO" Sp. z o.o. w Bytomiu**

  
**Jerzy Kudolba**

**Pracownia Zarządu**  
**PPUH "ZACO" Sp. z o.o.**

  
 mgr inż. Zdzisław Miszerek

## Część V ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7, art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).

## Część VI WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751).

W przypadkach :

- niedotrzymania przez strony warunków umowy,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).

Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

## Część VII ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT

Przedsiębiorstwo energetyczne powinno powiadomić odbiorców o podwyżce cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki.

*[Faint signature and stamp]*

**CELSON**  
FACH "CELSON" S.A. w Bydgoszczy

*[Signature]*  
Janusz Kucharski

Prezes Zarządu  
FACH "CELSON" S.A.

*[Signature]*  
mgr inż. Edmistrz Macurek